

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים
הולמים), תש"ס-2000

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עובדים זרים
עבודה – עובדים – תנאי עבודה

תוכן ענינים

2	Go	הגדרות	סעיף 1
2	Go	מגורים הולמים	סעיף 2
2	Go	גישה למבנה	סעיף 3
2	Go	חדרי המגורים	סעיף 4
2	Go	מטבח	סעיף 5
2	Go	חדר אוכל	סעיף 6
3	Go	חדר השירותים	סעיף 7
3	Go	מקלחות	סעיף 8
3	Go	כביסה	סעיף 9
3	Go	מים	סעיף 10
3	Go	ביוב	סעיף 11
3	Go	מניעת מפגעים	סעיף 12
3	Go	חשמל ותאורה	סעיף 13
3	Go	תמצית מידע בכתב	סעיף 14
3	Go	שמירת דינים	סעיף 15

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס-2000*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ה(ד), 11 ו-6ב לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, שר הפנים ושר הבינוי והשיכון, ולאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל, ועם ארגוני מעבידים שלדעתי הם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקיין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה – הגדרות
- "הועדה המקומית" - הועדה המקומית לתכנון ולבניה, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
- "מבנה מגורים" או "מבנה" - מבנה המשמש למגורי אדם;
- "עובד" - עובד זר.
2. מבנה מגורים יראו כמגורים הולמים לענין סעיף 1ה לחוק, בהתקיים כל התנאים המפורטים בתקנות אלה. מגורים הולמים
3. (א) למבנה תהיה גישה נאותה. גישה למבנה
- (ב) מבנה הנמצא במקום ביצוע העבודה יופרד ממנו בגדר. חדרי המגורים
4. (א) שטח הלינה של כל עובד לא יפחת מן השטח הקבוע בתוספת; בחישוב השטח האמור לא יבואו: חדרי שירותים, חדר מקלחת, מטבח, חדר אוכל, חדר ארונות או ארונות קיר.
- (ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), לא ישוכנו בחדר אחד יותר משישה אנשים; לכל עובד יהיו מיטה נפרדת וכלי מיטה שיכללו: מזרון, כרית, סדין, ציפוי לשמיכה ולכרית ושמיכת צמר, לפי הענין.
- (ג) לכל עובד יהיה ארון בגדים או תא נפרד בארון בגדים שנפחו לא יפחת מן הקבוע בתוספת; לארון יהיה מנגנון נעילה.
- (ד) המגורים במבנה יהיו מאווררים ומוסקים, לפי הצורך ובהתאם לעונות השנה. ההסקה תהא באמצעים חשמליים בלבד.
5. (א) בכל מבנה יהיה מטבח ששטחו מתאים למספר העובדים המשתמשים בו ושלא יפחת מהשטח הקבוע לענינו בתוספת. מטבח
- (ב) במטבח יהיו –
- (1) כיור אחד לפחות לכל שמונה עובדים עם אספקת מים חמים וקרים;
- (2) משטח עבודה וארונות אחסון;
- (3) חיפוי קירות מחרסינה או קרמיקה מעל הכיור;
- (4) מערכת כירים אחת לפחות לכל שמונה עובדים;
- (5) כלי אוכל במספר ובגודל הנדרש, לפי מספר העובדים המתגוררים במבנה;
- (6) מקרר לאחסון מזון ובו נפח שאינו פחות מן הקבוע בתוספת;
- (7) מכלים בעלי מכסה תקין העשויים מחומר קשיח לאחסון אשפת המטבח.
6. (א) במבנה יהיה חדר או מקום אחר שהוקצה לאכילה (להלן - חדר אוכל).
- (ב) בחדר האוכל יוקצה לכל עובד שטח שלא יפחת מן הקבוע בתוספת.
- (ג) שולחנות חדר האוכל יהיו מצופים מחומר הניתן לשטיפה.

- (ד) לכל עובד יהיה מקום ישיבה נפרד.
- (ה) לא ישמש חדר אוכל לשינה ולא ישמש חדר שינה כחדר אוכל.
7. (א) חדר השירותים יהיה בתוך המבנה או במרחק סביר ממנו כשהגישה אליו תהיה נוחה ומהירה.
- (ב) בחדר השירותים יהיו אסלות וכיורים במספר שלא יפחת מאסלה אחת וכיור אחד לכל שמונה עובדים הגרים במבנה.
- (ג) הציוד והקבועות הסניטריות, יהיו תקינים, שלמים ונאותים.
- (ד) השירותים יהיו מאווררים.
8. (א) המקלחות יהיו בתוך המבנה או במרחק סביר ממנו כשהגישה אליהן נוחה.
- (ב) לכל שמונה עובדים הגרים במבנה תוקצה לפחות מקלחת אחת ובה תהיה אספקת מים חמים וקרים.
- (ג) דודי המים למקלחות יהיו מותאמים להספקת כמות מים חמים שאינה פחותה מן הקבוע בתוספת, או שיהיה בהם מיתקן חימום חשמלי מהיר לכל מקלחת.
- (ד) המקלחות תהיינה מאווררות ומוסקות, לפי הצורך ובהתאם לעונות השנה. ההסקה תהא באמצעים חשמליים בלבד.
9. במבנה יותקנו סידורים נאותים שיאפשרו לעובדים כיבוס כבסיהם וייבושם; במבנה שמתגוררים בו שיש עובדים או יותר תועמד לרשותם מכונת כביסה.
10. למבנה תהיה אספקת מי שתיה מרשת מים עירונית או ממקור אחר באיכות מי שתיה כנדרש על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), תשל"ד-1974.
11. המבנה יהיה מחובר למערכת ביוב ציבורית אלא אם כן נתקבל אישור ממהנדס הועדה המקומית כי השפכים והדלוחים באתר מסולקים למערכת שפכים פרטית שהותקנה לפי הוראות למיתקני תברואה (הל"ת), תשל"ל-1970, כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תשל"ל-1970.
12. (א) מעביד ינקוט כל פעולה הדרושה למניעה סדירה של מפגעי תברואה במבנה ובסביבתו, לרבות מניעת מפגעי חרקים, מכרסמים ומזיקים אחרים.
- (ב) מעביד יבטיח באופן סדיר את תקינותה של הצנרת והאינסטלציה במבנה וידאג למניעת דליפות ונזילות.
- (ג) מעביד ינקוט אמצעים מתאימים להבטחת תחזוקת המבנה וסביבתו, וכן לתקינות התכולה הנדרשת על פי תקנות אלה.
- (ד) מעביד ידאג כי יהיו במבנה סידורים נאותים לאיסוף וסילוק אשפה.
- (ה) המעביד יבטיח קיומם של אמצעים וסידורים נאותים למניעה ולכיבוי שריפות.
13. (א) בכל חדר במבנה, לרבות בשירותים ובמקלחת, תותקן תאורה חשמלית מספקת.
- (ב) בכל חדר במבנה, לרבות במקלחת, יהיה שקע חשמלי אחד לפחות; במטבח יהיו שלושה שקעים לפחות; שקעי החשמל יהיו מוגנים מפני התחשמלות.
- (ג) סביבת המבנה תהיה מוארת בלילה.
14. במקום בולט לעין במבנה יוצג מידע כתוב בשפה המובנת לעובדים המתגוררים בו וכן בשפה העברית, לענין הוראות הדרכה ושימוש במבנה ובמיתקנים שבו לרבות הוראות בדבר בטיחות וכללי זהירות.
15. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע ממנו.

תוספת

(תקנות 4(א)-1, 5(א)-1(ב), 6(א), 8(ג)-1)

שטח מקום לינה - 4 מטרים רבועים
נפח תא בארון בגדים - 0.5 מטרים מעוקבים
שטח למטבח - 4 מטרים רבועים
נפח יחידת קירור - 80 ליטרים לכל עובד המתגורר במבנה
שטח חדר אוכל - 1.5 מטר רבוע לכל עובד המתגורר במבנה
כמות מים חמים - 30 ליטרים לכל עובד המתגורר במבנה

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ז' בתמוז תש"ס (10 ביולי 2000)